

[View this email in your browser](#)



BRUNMÅLA

HÄSTKLIRIK



Kolik – Vanliga problem och förebyggande åtgärder

Kolik är ett ständigt aktuellt ämne för hästägare. Under vinterhalvåret är förstoppningar vanliga, ofta på grund av att hästen dricker för lite. Vattnet kan frysa i hagen eller vara för kallt för att hästen ska vilja dricka. Dessutom rör sig många hästar mindre när hagarna är frusna, vilket leder till att de får för lite motion.

Under vår och höst är det också vanligt med diarré. Hästar tenderar att stoppa i sig allt de hittar, som lera, rötter, pinnar och löv, när gräset är magert. Denna lösare mage kan ibland orsaka kolik anfall.

För att minska risken för kolik och matsmältningsproblem, försök att inte utfodra hästen direkt på marken i geggiga hagar och ta bort matrester som kan ha trampats runt. Det är också en bra idé att tillhandahålla fräscht, tempererat vatten för att uppmuntra till att dricka.

[Subscribe](#)[Past Issues](#)[Translate](#) ▼

I vissa fall kan farmakostabiliserande tillskott vara till hjälp. Om du har återkommande eller långvariga problem med kolik eller diarré, kontakta alltid din veterinär för råd och behandling.
to design your email.

[Gör din vet-check idag för en halfri morgondag, Boka här](#)

Visste du att?

Ca 90% alla hästar som drabbas av fång haren bakomliggande sjukdom – antingen EMS (Equint metabolt syndrom) eller PPID(Pituitary Pars Intermedia Dysfunction). PPID kan behandlas med läkemedel och bara senaste åren har det kommit möjligheter att behandla hästar med fram för allt svår EMS med läkemedel. Förändring av hästens livsstil är trots detta den allra viktigaste delen av behandlingen.



Copyright (C) 2025 Brunmåla AB. All rights reserved.

Our mailing address is:

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe](#)